


There are no translations available.

**Внешний вид**

**Профиль для изготовления Рольставней**



**Алюминиевый профиль роликовой прокатки с мягким пенным наполнителем:**

Устойчивость к взлому средняя. Теплоизоляция высокая.

Проемы малых и средних размеров. Наиболее часто используется для оборудования торговли


Артикул:

[AR/45 N](#)

Цвет: Белый, Коричневый, Бежевый

Вес 1 м2: 2,8 кг

Цена за ~~25~~:000



**Алюминиевый профиль роликовой прокатки с мягким пенным наполнителем:**

Устойчивость к взлому средняя.

Теплоизоляция высокая.

Проемы средних и больших размеров. Наиболее часто используется для оборудования витрины


Артикул:

[AR/55eco N](#)

Цвет: Белый, Коричневый, Бежевый

Вес 1 м2: 3,0 кг

Цена за ~~26~~:000



**Алюминиевый профиль экструдированный (повышенной прочности):**

Устойчивость к взлому высокая. Теплоизоляция низкая.

Проемы от малых до больших размеров. Наиболее часто используется для оборудования окон


Артикул: [AER 44 S](#)

Цвет: Белый, Коричневый, Бежевый

Вес 1 м<sup>2</sup>: 6,0 кг

Цена за ~~08~~:000

---



**Алюминиевый профиль роликовой прокатки с мягким пенным наполнителем:**

Устойчивость к взлому высокая.

Теплоизоляция высокая. Проемы от 4 метров и больше по ширине. Используется для гаражных


Артикул: [AG 77](#)

Цвет: Белый, Коричневый, Бежевый

Вес 1 м<sup>2</sup>: 4,8 кг

Цена за ~~02~~:800

---



**Алюминиевый профиль экструдированный для роллетных решеток:**

Устойчивость к взлому высокая.

Теплоизоляция низкая.

Проемы от малых до больших размеров. Обеспечивает защиту от взлома, актов вандализма.

Артикул: [AEG56](#)

Цвет: Белый, Коричневый, Бежевый

Вес 1 м<sup>2</sup>: 7,2 кг

Цена за м<sup>2</sup>: ~~82~~:700

Электропривод DoorMax	Макс вес роллеты	Наименование	Цена, тг
-----------------------	------------------	--------------	----------



23,0	RS10/17 40й вал	24 800	
30,6	RS10/15 без авар. откр.	27 000	RS10/15 H с авар. откр.
45,9	RS20/15 без авар. откр.	27 800	RS20/15 H с авар. откр.
61,2	RS30/15 без авар. откр.	29 350	RS30/15 H с авар. откр.
76,5	RS40/15 без авар. откр.	30 800	RS40/15 H с авар. откр.

91,8	RS50/12 без авар. откp.32 500	RS50/12 H с авар. откp.
------	-------------------------------	-------------------------

153,1	RS100/10 без авар. откp.53 500	RS100/10 H с авар. откp.
-------	--------------------------------	--------------------------

---

\* Примечание - грузоподъемность электроприводов (макс вес роллет) указана для роллет шири

---

	Описание	Типы управления	Ед.изм.
--	----------	-----------------	---------

1	Двухпозиционный выключатель		5 000
---	-----------------------------	--	-------

2	<a href="#">Замковый выключатель</a>	шт.	17 600
---	--------------------------------------	-----	--------

3	Дист-ное управление (Кристаллик+2пульта)		41 000
---	--	--	--------

5	<a href="#">Замок ригельный    (Alutech)</a>	шт.	12 300
---	--	-----	--------

---

6	Пружинно-инерционный механизм		12 700
7	<a href="#">Исполнительное устройство NERO 8013 и NERO 8014</a>		
шт.	32 000		
8	<a href="#">Центральный пульт NERO 8010 L</a>		
шт.	35 000		
9	<a href="#">Фазовый переходник NERO 8015</a>	шт.	13 500
10	Пульт ДУ	шт.	8 000
11	Вороток	шт.	9 000
12	Квдрат труба 40x40мм м.п.		1 500
13	Квдрат труба 40x20мм м.п.		1 300